

Unidad de Filtración con ventilador Plug-Fan EC

- Unidad de filtración de baja silueta para conductos, acorde al RITE
- Con ventilador Plug Fan EC con turbina radial y ultrasilencioso
- Perfilera de aluminio y aislamiento termo acústico de 25 mm de espesor.
- Caudales disponibles desde 2.500 m³/h hasta 32.000 m³/h.



BAJA SILUETA



SILENCIOSO



Eco 2012



EC

Detalles de codificación

VFPGF 30 68

Grupo de filtros: 4:G4, 6:F6, 7:F7, 8:F8, 9:F9

Tamaño

Modelo



CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	Q Máximo	Ventilador	Potencia		Intensidad Máxima Absorbida	Velocidad	Tamaño		Pérdida carga		Peso
	m ³ /h	Tamaño	W	Tensión	A	rpm	Filtro 1	Filtro 2	Filtro 1	Filtro 2	Kg
VFPGF306	3.000	280	500	230/50	2,20	2.880	500x883x375		50		48
VFPGF307									70		
VFPGF308									70		
VFPGF309							500x883x525		90		62
VFPGF3068									50	70	
VFPGF3069							500x883x375	500x883x525	50	90	
VFPGF3078									70	70	
VFPGF3079									70	90	
VFPGF606	6.000	400	750	230/50	3,30	1.925	2 x 500x883x375		50		87
VFPGF607									70		
VFPGF608									70		
VFPGF609							2 x 500x883x525		90		108
VFPGF6068									50	70	
VFPGF6069							2 x 500x883x375	2 x 500x883x525	50	90	
VFPGF6078									70	70	
VFPGF6079									70	90	
VFPGF1406	14.000	500	3.800	400/50	5,90	1.890	3 x 500x883x375		60		129
VFPGF1407									100		
VFPGF1408									110		
VFPGF1409							3 x 500x883x525		130		150
VFPGF14068									60	110	
VFPGF14069							3 x 500x883x375	3 x 500x883x525	60	130	
VFPGF14078									100	110	
VFPGF14079									100	130	

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	Q Máximo	Ventilador	Potencia		Intensidad Máxima Absorbida	Velocidad	Tamaño		Pérdida carga		Peso
	m³/h	Tamaño	W	Tensión	A	rpm	Filtro 1	Filtro 2	Filtro 1	Filtro 2	Kg
VFPGF2806	28.000	2 x 500	7.600	400/50	11,80	2 x 1.890	4 x 593x883x525		70		250
VFPGF2807									110		
VFPGF2808									150		
VFPGF2809							4 x 500x883x625		200		320
VFPGF28068								4 x 500x883x525	4 x 500x883x625	70	150
VFPGF28069										70	200
VFPGF28078										110	150
VFPGF28079										110	200
VFPGF3206	32.000	2 x 560	10.000	400/50	15,70	2 x 1.760	4 x 593x883x525 + 2 x 593x593x 525		70		390
VFPGF3207									110		
VFPGF3208									150		
VFPGF3209							4 x 593x883x625 + 2 x 593x593x 625		200		460
VFPGF32068								4 x 593x883x525 + 2 x 593x593x 525	4 x 593x883x625 + 2 x 593x593x 625	70	150
VFPGF32069										70	200
VFPGF32078										110	150
VFPGF32079										110	200

OPCIONES DE CONTROL


CÓDIGO EQUIPO ASOCIADO	Cableado eléctrico	Tejadillo	Filtración previa G4	
	Código	Código	Código	Tamaño
VFPGF306	OCEPGFC	TEJPGC940900	OPG4VPGF30	500x883x48
VFPGF307				
VFPGF308				
VFPGF309				
VFPGF3068		TEJPGC9401500		
VFPGF3069				
VFPGF3078				
VFPGF3079				
VFPGF606	OCEPGFC	TEJPGC10601200	OPG4VPGF60	2 x 500x883x48
VFPGF607				
VFPGF608				
VFPGF609				
VFPGF6068		TEJPGC10601800		
VFPGF6069				
VFPGF6078				
VFPGF6079				

OPCIONES DE CONTROL

CÓDIGO EQUIPO ASOCIADO	Cableado eléctrico	Tejadillo	Filtración previa G4	
	Código	Código	Código	Tamaño
VFPGF1406	OCEPGFP	TEJPGC15601300	OPG4VPGF140	3 x 500x883x48
VFPGF1407				
VFPGF1408				
VFPGF1409				
VFPGF14068		TEJPGC15602000		
VFPGF14069				
VFPGF14078				
VFPGF14079				
VFPGF2806	OCEPGFP	TEJPGC18302000	OPG4VFPGF280	4 x 593x883x97
VFPGF2807				
VFPGF2808				
VFPGF2809				
VFPGF28068		TEJPGC18302700		
VFPGF28069				
VFPGF28078				
VFPGF28079				
VFPGF3206	OCEPGFP	TEJPGC18302000	OPG4VFPGF320	4 x 593x883x97 + 2 x 593x593x97
VFPGF3207				
VFPGF3208				
VFPGF3209				
VFPGF32068		TEJPGC18302700		
VFPGF32069				
VFPGF32078				
VFPGF32079				

MEDIDAS


	A	B	C	D	E
VFPGF30-x	610	940	1.000	450	350
VFPGF30-xx	610	940	1.500	450	350
VFPGF60-x	990	1.060	1.200	550	450
VFPGF60-xx	990	1.060	1.800	550	450
VFPGF140-x	1.120	1.560	1.300	950	700
VFPGF140-xx	1.120	1.560	2.000	950	700
VFPGF280-x	1.350	1.830	2.000	1.300	1.000
VFPGF280-xx	1.350	1.830	2.700	1.300	1.000
VFPGF320-x	1.350	1.830	2.000	1.300	1.000
VFPGF320-xx	1.350	1.830	2.700	1.300	1.000




A: Alto
B: Ancho
C: Largo
D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida
E: Ancho de la boca de salida

CURVAS CARACTERÍSTICAS

VF PGF 30




VF PGF 60




CURVAS CARACTERÍSTICAS

VF PGF 140




VF PGF 280



CURVAS CARACTERÍSTICAS

VF PGF 320



ACCESORIOS




Regulador BK-1S

Regulador Digital
BK-150-1S

Filtro G4



Sonda DPC 200



Viseras



Tejadillos



Tapas